

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PRESENCIAL PREÇOS N.º 015/2015

Razão Social: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

E-mail: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____ Fax: _____

Data da retirada: ____/____/20____

Obtivemos, através do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, nesta data, cópia do edital acima citado.

Nome legível

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, por meio do fax: (16) 3352-7002, ou pelo e-mail: compras@ibitinga.sp.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura da responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.



EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º. 015/2015

PREÂMBULO

O Prefeito do Município de Ibitinga, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber aos interessados que se acha aberta a Licitação na modalidade de **Pregão Presencial n.º. 015/2015, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**, para a locação e montagem de estruturas (cobertura, palco, camarotes, fechamentos, iluminação, entre outros), a serem utilizados na realização da 42ª Feira do Bordado de Ibitinga.

A presente licitação subordina-se, em tudo o que lhe for aplicável, à Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas modificações posteriores e às disposições do presente Edital.

As propostas de preços deverão obedecer às especificações deste edital.

A sessão de processamento do Pregão será iniciada às 09h30min do dia 26 de março de 2015.

Credenciamento: O credenciamento dos participantes ocorrerá concomitante à declaração de abertura da sessão. Não será aceito o credenciamento de empresas que porventura não se fizerem representar até o horário estipulado acima, participando, desse modo, apenas com os valores constantes da proposta escrita, se for o caso. **A prefeitura não tem qualquer responsabilidade com relação a envelopes enviados via correio que não chegarem até o horário acima estipulado.**

Declarada a abertura da sessão pelo(a) pregoeiro(a), não mais serão admitidos novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes pelos proponentes credenciados na forma do item anterior.

Local da Sessão: A Sessão de processamento do presente pregão será realizada no Auditório da Prefeitura do Município de Ibitinga, Edifício Hélio Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, 330, Centro, Ibitinga-SP.

É de responsabilidade do PROPONENTE manter-se atualizado quanto a quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre o EDITAL, através de consulta permanente ao *site* do Município de Ibitinga, www.ibitinga.sp.gov.br.

A participação do PROPONENTE nesta Licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.

Os recursos orçamentários para o atendimento das despesas decorrentes da presente licitação serão suportados pelas seguintes fichas do orçamento vigente da Prefeitura: Secretaria de Turismo – Realização da 42ª Feira do Bordado – 23.695.0240.2061.0000 – 3.3.90.39.00 – ficha 246



I – OBJETO

1.1. A presente licitação tem por escopo a contratação de empresa para locação e montagem de estruturas externas do recinto da 42ª Feira do Bordado de Ibitinga, a ser realizada no período de **09 (nove) a 19 (dezenove) de julho de 2.015**, no Pavilhão Permanente de Exposições – Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes situado na Av. Engenheiro Ivanil Francischini, n.º 14-077, conforme especificação e demais condições constantes do **ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO** do presente edital e **anexo VIII - plantas**:

1.2. Fica expressamente prevista, desde já, a possibilidade de acréscimo ou redução das quantidades inicialmente licitadas, respeitando-se o limite de 25% (vinte e cinco por cento) fixado pelo § 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

II - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta licitação todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem as condições estabelecidas neste edital e de seus Anexos, vedada a participação de empresas:

- a- Estrangeiras que não funcionem no País;
- b- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- c- Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- d- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
- e- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98;
- f- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.
- g- Seja a que título for, servidor público municipal de Ibitinga/SP.

2.2. As empresas interessadas em participar desta licitação deverão vistoriar o local onde será realizada a 42ª Feira do Bordado de Ibitinga para interar-se de todas as condições do local, devendo agendar junto a Secretaria Municipal de Administração, sita à Rua Miguel Landim, 333, Centro, Centro ou pelo telefone (16) 3352 7007 ou (16) 3352 7000, ramal 7221 com o Sr. Jefferson.

III – DO CREDENCIAMENTO

3.1. Havendo interesse do licitante, por si ou seu procurador, em se fazer representar na sessão pública do processamento do Pregão, será exigido o credenciamento da pessoa presente.

3.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

- a) em se tratando de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, na qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame **acompanhados, no caso de procuração particular**, do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga.



3.2.1. A PROCURAÇÃO PARTICULAR DEVE TER FIRMA RECONHECIDA.

3.3. O representante legal ou procurador deverá identificar-se, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

3.4. Será admitido apenas 01 (um) representante credenciado para cada licitante.

3.5. **A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará preclusão do direito de ofertar lances verbais e manifestar intenção de recorrer, assim como na aceitação tácita das decisões tomadas a respeito da licitação.**

3.6. O licitante presente que não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA.

4.1. A apresentação da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser realizada pessoalmente pelo representante credenciado ou não à Equipe de Apoio, ou previamente enviada juntamente com os envelopes.

4.2. A entrega pessoal dar-se-á da seguinte forma:

a) a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no **Anexo II** deste Edital, cuja entrega deverá ser concomitante ao credenciamento dos interessados, deverá ser apresentada **fora** dos envelopes nº. 01 (proposta) e nº. 02 (habilitação).

b) Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte (**ME e EPP**), além da declaração constante do Anexo II, deverão apresentar **declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso**, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **ANEXO VII**, deste edital, e apresentada fora dos envelopes nº. 01 (proposta) e nº. 02 (habilitação), **no momento do credenciamento**.

c) a proposta de preço e os documentos para habilitação, cuja entrega deverá ser juntamente com o credenciamento do respectivo interessado deverá ser apresentada separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015



IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2015.

4.3. A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa, impressa, datilografada ou preenchida a mão de forma legível, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente. Deverá ainda ser preenchida sem rasuras, emendas ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração, caso a mesma ainda não tenha sido juntada no momento do credenciamento.

V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal;
- b) número do Pregão;
- c) **descrição do objeto da presente licitação, com a indicação do valor correspondente à locação e do valor correspondente à mão-de-obra**, em conformidade com as especificações deste Edital e respectiva quantidade de cada item, preferencialmente conforme modelo anexo a este edital (**Anexo IX**);
- d) **valor total final dos serviços, em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária**. Saliente-se que, para fins de lances e negociação, será levado em consideração o valor global apresentado.
- e) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.
- f) **declaração de Responsabilidade informando que dispõe de todos os materiais necessários à perfeita execução do objeto.**

5.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custo, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

5.2.1. Quaisquer tributos de qualquer natureza, custos e despesas diretas ou indiretas, entre outras despesas, omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título.

5.2.2. Os preços propostos e os lances oferecidos são de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão, ou qualquer outro pretexto.

5.3. **Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste edital.**

5.4. **Deverá ser apresentado um valor total para o objeto desta licitação. Não obstante, deverá também, ser apresentado preço unitário para cada etapa de execução prevista no objeto.**

5.5. **Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos ou**



solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza, ou mesmo durante a sessão de julgamento do procedimento.

VI – DO CONTEUDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

6.1 - O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:

6.1.1. Habilitação jurídica

- a) registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
- c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
- d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.1.1.1. Os documentos relacionados no item 6.1.1., letras “a”, “b” e “c” não precisarão constar do interior do envelope nº 02 (habilitação) se tiverem sido apresentados, em cópias devidamente autenticadas, para o credenciamento neste Pregão.

6.1.2. Regularidade fiscal:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste certame;
- c) prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS) ou nos termos da Portaria MF 358 de 05/09/ e Portaria Conjunta PGFN / RFB nº 1.751/2014 e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
- d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
 - d.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
 - d.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei; e
 - d.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas**, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.



6.1.3. A documentação relativa à qualificação técnica constituir-se-á de:

- a) registro ou inscrição na entidade profissional competente da empresa – (CREA/CAU);
- b) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. Além do(s) atestado(s) exigido(s), deverá(ao) ser apresentado(s) atestado(s) de montagem dos camarotes nas especificações constantes deste edital, numa quantidade mínima de 50% de serviços similares.
- b.1)** O(s) atestado(s) deverá(ao) estar necessariamente em nome da empresa proponente contendo a especificação dos serviços executados e prazo de execução.

6.1.4. Qualificação econômica – financeira:

- a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica (Matriz). **Caso a licitante queira realizar a entrega pela filial, deverá apresentar tal certidão da matriz e da filial.**

6.1.5. Comprovação de situação regular perante o Ministério do Trabalho:

- a) declaração escrita firmada por representante legal da licitante participante do certame, em papel timbrado, formalizada nos termos do **Anexo III** deste Edital;

6.1.6. Outras comprovações:

- a) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração (**Anexo V** deste Edital).
- b) Declaração fornecida pela Secretaria Municipal de Administração que a licitante efetuou a vistoria no local onde será realizada a 42ª Feira do Bordado de Ibitinga.**

6.1.7. – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

- 6.1.7.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do termo de contrato ou documento equivalente.
- 6.1.7.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- 6.1.7.3. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, **será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Municipalidade, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 6.1.7.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.1.5.3., implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02.



6.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

6.2.1. É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital pelo comprovante de Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Prefeitura do Município de Ibitinga no ramo de atividade compatível com o objeto do certame **desde que todos os documentos, especialmente as certidões, estejam em sua plena validade**, e cujas informações estarão disponibilizadas no Registro Cadastral, com exceção para as empresas de pequeno porte e micro empresas, conforme itens 6.1.7.2 e 6.1.7.3 do presente edital.

6.2.1.1. **O CRC substitui a documentação elencada nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.4. Todos os demais documentos de habilitação deverão ser apresentados no envelope “DOCUMENTOS”.**

6.2.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até **90 (noventa) dias** imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

6.2.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, observado o item 6.1.4 letra a.

6.2.4. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o objeto, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos item 6.1 deste edital.

6.2.5. Os documentos necessários ao credenciamento, habilitação, proposta e documentos para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Preços (quando for o caso) deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada **do original** para autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, exceto documentos cuja conferência/emissão se dê por meio de internet.

6.2.6. Não serão aceitos **protocolos de entrega** ou **solicitação de documentos** em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

6.2.7. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante

6.2.8. É facultado ao Pregoeiro ou a Equipe de apoio efetuar diligência, sob a forma de consulta direta nos **sites** dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1. Se, porém, a sessão pública estender-se até o horário de encerramento do expediente da Prefeitura do Município de Ibitinga, poderá a mesma ser declarada suspensa pelo pregoeiro, determinando-se a sua continuidade para o dia útil imediatamente seguinte (se houver disponibilidade de local e horário), no horário a ser determinado pelo pregoeiro.

7.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os **envelopes nº. 1**



e nº. 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

7.3- O julgamento será feito pelo critério de **menor preço global**, observadas as especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital.

7.3.1- Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o preço por extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo **desclassificadas** as propostas:

7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

7.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em propostas ofertadas pelos demais licitantes;

7.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;

7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

7.6- As propostas classificadas serão selecionadas para a **etapa de lances**, com observância dos seguintes critérios:

7.6.1- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até **10%** (dez por cento) superiores àquela;

7.6.2- Não havendo pelo menos **três** propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de **três**. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

7.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de **sorteio** no caso de empate de preços;

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.7. Os lances verbais deverão se formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de **0,2 % (zero vírgula dois por cento)** aplicável inclusive em relação ao primeiro.

7.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.9- Se houver **empate**, será assegurado o **exercício do direito de preferência** às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.9.1- Entende-se por **empate** aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;



7.9.2- A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de **5 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

7.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1;

a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no item 7.9.4, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.

7.10- Após a fase de lances, serão **classificadas**, na **ordem crescente dos valores**, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

7.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades legais cabíveis.

7.12- O Pregoeiro poderá **negociar** com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.13- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a **aceitabilidade do menor preço**, decidindo motivadamente a respeito;

7.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital.

7.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.

7.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.17- O Município de Ibitinga não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.



7.18- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.

7.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

7.20- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

7.21- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

VIII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

8.1. Com antecedência superior a **dois dias úteis** da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.

8.2. As impugnações devem ser protocoladas no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Ibitinga, dirigidas ao subscritor deste Edital;

8.2.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

8.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

8.4. Declarada a proposta vencedora, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar **imediate e motivadamente a sua intenção**, que será registrada, na ata respectiva, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

8.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará:

- a) a decadência do direito de recurso;
- b) a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro a licitante vencedora; e
- c) o encaminhamento do processo a autoridade competente, senhor Prefeito Municipal para a homologação.

8.6. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente fundamentado, prestando as informações que entender conveniente e encaminhará à autoridade competente;

8.7. A não apresentação de razões ou de contra-razões de recurso não impedirá o seu regular



processamento e julgamento.

8.8. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.9. Decididos os recursos e contada a regularidade dos atos praticados, será adjudicado o objeto da licitação e homologado o procedimento pelo Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal.

8.10. Os recursos devem ser protocolados no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Ibitinga, endereçados ao Sr. Prefeito Municipal por intermédio do Pregoeiro.

IX - DA CONTRATAÇÃO

9.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura do termo de contrato cuja minuta constitui anexo deste edital (**anexo VI**).

9.2. A licitante vencedora deverá comparecer para assinatura do Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de convocação expedida pelo Departamento de Compras e Licitações.

9.2.1. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento, ou ainda, não sendo possível a comprovação da data do recebimento, a comunicação se dará por meio de Publicação no Diário Oficial do Estado.

9.2.2. O Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração Municipal. Não havendo decisão, a assinatura do Termo do Contrato deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data da convocação.

9.3. Na ocasião da assinatura do contrato a empresa deverá apresentar laudos que comprovem o atendimento das exigências atuais do Corpo de Bombeiros abaixo indicadas. Caso haja alteração a empresa deverá atender as novas exigências, mesmo que o contrato já tenha sido assinado, num prazo máximo de 07 dias.

a) PISO: carpete e revestimento do piso dos camarotes (piso vinílico impermeável) deverão ser de:

Classe I – ensaios obrigatórios: ISO 1182 - tempo de flamabilidade.

Classe II A – ensaios obrigatórios: ISO 1182 – tempo de flamabilidade, NBR 8660 – fluxo crítico, EN ISO 11925-2 – tempo frente à chama, ASTM E 662 – densidade ótica.

b) LONA: deverão ser:

Classe I – Ensaios obrigatórios: ISO 1182 – tempo de flamabilidade ou ASTM D 1230

Classe II A – Ensaios obrigatórios: ISO 1182 – tempo de flamabilidade, NBR 9442 – índice de propagação da chama, ASTM E 662 – densidade ótica ou ASTM D 1230.

9.3.1. Além das exigências acima, a empresa vencedora deverá também apresentar os documentos abaixo:

a) Planilha de cálculo estrutural embasada nas normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

b) Projeto de execução da estrutura metálica a ser utilizado.

c) projeto de efeito de ventos, cálculo estrutural, cálculo de efeito de vento na estrutura.

d) Declaração firmada pelo Engenheiro ou Arquiteto responsável de que os laudos



apresentados para assinatura do contrato correspondem aos materiais que serão utilizados na prestação dos serviços contratados.

O responsável deverá emitir e apresentar RRT ou ART sobre todos os projetos exigidos neste edital.

12

9.4. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente ao recebimento do pedido, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério desta Prefeitura, sob pena da contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

9.4.1. Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.7.1.

9.4.2. Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atenderem aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.

9.5. Quando a adjudicatária, após a convocação para assinatura do contrato, dentro do prazo estabelecido neste edital, não comparecer, se recusar a assinar ou não atender os requisitos necessários para a assinatura, serão convocadas as demais licitantes classificadas para nova sessão pública de processamento do pregão, visando a celebração da contratação.

9.5.1. A convocação das demais licitantes se dará por via postal com registro ou aviso de recebimento, fac-símile, e-mail, publicação na IMESP, ou outra forma em que reste comprovado, de forma inequívoca, que os interessados já tenham recebido.

9.5.2. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação da convocação.

9.5.3. Nessa nova sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos subitens 7.10 e 7.11, do item VII e todo o conteúdo do item VIII, deste edital.

X – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO.

10.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com o Anexo I do presente edital, no Pavilhão Permanente de Exposições – Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes situado na Av. Engenheiro Ivanil Francischini, n.º 14-077.

10.2. Toda a montagem, objeto desta licitação, deverá iniciar-se imediatamente após a assinatura do contrato e concluído totalmente, até às 18 (dezoito) horas do **dia 31 (trinta e um) de maio de 2.015** e totalmente desmontada e retirada até 90 (noventa) dias após o término do evento.

10.3. O prazo para a entrega dos camarotes e as escadas deverá ser até o **dia 30 de abril de 2.015** e o prazo máximo para a entrega final do objeto da licitação é até 31 de maio do corrente ano, para vistoria do Corpo de Bombeiros, sendo que depois da vistoria terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para corrigir as indicações da vistoria se houver.

10.4. A vigilância dos materiais instalados, conforme relação acima, será de responsabilidade da



Prefeitura Municipal, durante a realização do evento, ou seja, de **08 a 19 de julho de 2015**. No período de montagem e desmontagem, a vigilância de todo material será de responsabilidade da licitante vencedora.

10.5. Todo o transporte, montagem e desmontagem dos materiais arrolados no objeto da presente licitação correrão por conta da licitante vencedora, bem como todos os demais encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e tributários de qualquer natureza gerados em consequência da execução dos mesmos, devendo, inclusive fornecer todo EPI necessário aos seus trabalhadores, conforme legislação trabalhista em vigor.

10.6. A licitante vencedora arcará, exclusivamente, com todas as despesas como frete, estadia e alimentação de todo o pessoal a utilizar na execução dos serviços.

10.7. Deverá ser disponibilizada uma equipe de manutenção com pelo menos dois profissionais habilitados durante todo o período de realização dos eventos (24 horas por dia).

10.8. A empresa contratada deverá apresentar a **Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do Engenheiro Responsável ou Arquiteto pela execução de todos os serviços elencados no presente instrumento convocatório, até 10 dias após a assinatura do Contrato.**

XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. Os serviços serão considerados recebidos, desde que aferidos pela fiscalização da Prefeitura, constatando que a quantidade, tipo e a qualidade dos serviços e materiais utilizados estejam de acordo com o solicitado.

11.2. A licitante vencedora será a única responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, segurança do trabalho, comerciais ou tributários de qualquer natureza gerados, decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação, bem como aqueles oriundos de transportes.

11.3. A licitante vencedora será igualmente responsável por todos os danos, perdas ou prejuízos a que der causa, em consequência direta de qualquer fase do fornecimento dos serviços.

11.4. Constatadas irregularidades no objeto, a Prefeitura poderá:

- a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição, ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- c) se disser respeito a incorreções nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas à contratada para devida substituição no prazo máximo de 02 (dois) dias.

11.5. Nas hipóteses de substituição e/ou de complementação, a contratada deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da contratada imediatamente, após notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado, sem prejuízo das penalidades impostas.

XII – DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento pelo fornecimento e execução objeto deste Pregão Presencial será feito na



seguinte proporção: 25% (vinte e cinco) no dia 15 de maio, desde que estejam efetivamente realizados 25% dos serviços contratados, 20% (vinte por cento) no dia 15 de junho, 25% (vinte e cinco por cento) no dia 15 de julho; 15% (quinze por cento) no dia 03 de agosto e 15% (quinze por cento) no dia 1º de setembro do corrente, através de depósito na conta corrente da licitante vencedora, transferência bancária ou cheque nominal, após emissão da nota fiscal e atestado de execução pela Secretaria de Turismo, que ateste o recebimento do objeto deste certame licitatório.

12.2. Os pagamentos citados no item anterior só serão efetuados mediante a comprovação de regularidade com o INSS e FGTS.

12.3. A licitante vencedora do certame, nos termos da legislação pertinente, deverá ter toda a documentação comprovaria de que os salários e os respectivos encargos sociais dos empregados da citada empresa estão sendo pagos rigorosamente em dia, desde que tenha decorrido o prazo para recolhimento dos encargos.

XIII – DAS SANÇÕES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO

13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração direta e indireta do município de Ibitinga, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou em quanto perdurarem os motivos determinantes da punição, à pessoa, física ou jurídica, que:

- a) deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato;
- c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
- d) não mantiver a proposta, lance ou oferta;
- e) ensejar o retardamento da execução do objeto;
- f) falhar ou fraudar na entrega.

13.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas neste edital, garantindo o exercício de prévia e ampla defesa.

13.3. No caso de descumprimento de quaisquer itens do presente edital, em especial os enumerados no item 10.3 e 13.1, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o seu valor global.

13.4. O descumprimento dos prazos estabelecidos no item 10.3 do presente edital implicará no descumprimento parcial da obrigação assumida e sujeitará à licitante vencedora a multa diária de 1% (um por cento), calculada sobre valor global do contrato além da multa descrita no item 13.3 do presente edital.

XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As normas disciplinadoras desta Licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as Licitantes e desde que não comprometam o interesse público.

14.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos Licitantes presentes.



14.2.1 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata.

14.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

14.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada no departamento de compras da Prefeitura de Ibitinga, sito a Rua Miguel Landim, 333, centro, após a celebração do contrato.

14.5. Os casos omissos do presente Edital serão solucionados pelo Pregoeiro.

14.6. Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores municipais, inclusive membros da Comissão de Licitação/Pregoeiros, não serão considerados nem aceitos para efeito de embasamento de reclamações, impugnações ou reivindicações por parte dos licitantes.

14.7. Integram o presente Edital:

Anexo I – Memorial Descritivo

Anexo II - declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação

Anexo III – declaração de regularidade com o Ministério do Trabalho

Anexo IV – Credenciamento

Anexo V – Declaração de inexistência de fatos impeditivos para licitar ou contratar

Anexo VI – Minuta de Contrato

Anexo VII – declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte

Anexo VIII - Plantas do local onde os serviços serão executados.

Anexo IX – Modelo para preenchimento da proposta

Ibitinga, 12 de março de 2015.

Florisvaldo Antonio Fiorentino
Prefeito Municipal



ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO
MONTAGEM DA ESTRUTURA TEMPORÁRIA DA 42ª FEBI

1.1. ENTRADA

1.1.1 - Com 900,00 (novecentos) m² ou 30,00 m x 30,00 m de cobertura, com lona KP 1.000, em tetos piramidais de 5,00 x 5,00 metros, apoiados em calhas condutoras de água, que estarão apoiadas em treliças de 10,00m, e em treliças de 15,00 m, treliças essas com capacidade para suportar 2.000kg de peso. Todo o conjunto deverá estar apoiado em pés condutores de água de 5,00 m de altura, que deverão estar a 10,00 (lateral) x 15,00 m (frente) de distância uns dos outros e estaqueados com ferro compatível com a estrutura. Os pés deverão ser estabilizados com escoras fixas de metalon com espessura compatível com a estrutura.

1.1.2 - Toda a estrutura metálica deverá ser na cor branca, limpa e sem manchas, a lona deverá ser branca com retardante de chama, térmica e não translúcida e estar de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros.

1.1.3. Esta área deverá ser iluminada com lâmpada mista de 160 W.

1.2. CONEXÃO DA ENTRADA COM ADMINISTRAÇÃO

1.2.1 – Na conexão do Pavilhão da entrada com o Pavilhão da Administração deverá ser construída uma cobertura plana irregular em forma de trapézio, com 92,94 m², ou 12,30 m de frente por 12,00 de fundos, por 10,00 m de um lado e de 5,30 m do outro lado 2,0 m.

1.3. ADMINISTRAÇÃO/TÚNEL TEMÁTICO E LATERAL PAVILHÃO

1.3.1 - Com 1.125 (um mil cento e vinte cinco) m² de cobertura, ou 10,00m x 110,00m (administração) + 1 (uma) unidade 5,00m x 5,00m (portão lateral do pavilhão A), com altura aproximada de 5 metros, para cobertura na frente e lateral do pavilhão A; deverá ser do tipo piramidal com lona, branca com retardante de chama, e não translúcida, as lonas deverão estar dispostas em quatro partes distintas para cada cobertura de 10,00m x 10,00m, as mesmas deverão estar presas ao teto composto por calhas inclinadas e estas às calhas horizontais da base da cobertura piramidal, as calhas que compõem o teto das tendas devem ser condutoras de água e cada uma delas possuir dimensão de 0,30 x 0,15 x 10,00m, estarão apoiadas em pés condutores de água, de 0,20 x 0,20 x 5,00m de altura com regulagem telescópica. Toda a estrutura temporária montada paralela ao PAVILHÃO A (pavilhão do bordado) deverá estar preparada para receber a água que eventualmente possa escoar do teto do PAVILHÃO A, sendo assim expressamente obrigatória a realização da vedação entre os dois tipos de edificações, o mesmo fica implícito para o acesso da estrutura temporária (administração e túnel temático) ao PAVILHÃO B (variedades).

1.3.2 - Todos os pés das laterais da estrutura deverão ser estabilizados com escoras fixas de metalon, e estaqueados no solo com estacas compatível com a estrutura.



1.3.3 - Toda a estrutura metálica deverá ser na cor branca, limpa e sem manchas, a lona deverá ser branca, com retardante de chama, com anti-fungo, térmica e não translúcida.

1.3.4. Esta área deverá ser fechada em toda sua frente e lateral, com fechamentos de painéis fixos em estrutura metálica na cor branca e lona branca.

1.4. INTERLIGAÇÃO DOS PAVILHÕES A e B COM PAVILHÃO DE SHOWS/ PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO.

1.4.1 - Com 500,00 (quinhentos) m², ou 5,00 m x 100,00 m executada com tendas piramidais de 5,00 x 5,00 m, que deverão interligar a parte posterior do Pavilhão A e B com o Pavilhão de Shows e Praça de Alimentação. A cobertura do pavilhão de shows em toda sua extensão deverá sobrepor com 02 metros de avanço e pelo menos 1,50 de altura, fixando essa junção com solda nos Pavilhões fixos (Pavilhão A e B), visando proteger essa área de vazamento de águas ocasionado pela chuva e vento, área essa onde se encontram inclusive as escadas de acesso aos camarotes.

1.5. PAVILHÃO DE SHOWS E TENDAS DIVERSAS

1.5.1 - Com 8.250,00 (oito mil) m². que deverá obedecer a seguinte configuração: quatro passagens de 15,00m de largura dispostas paralelamente que de um lado deverá possuir uma passagem de 5,00m de largura que deverá facear a estrutura de interligação do Pavilhão A e B ao Pavilhão C e do outro lado mais duas passagens de 5,00m de largura pelo comprimento previsto em projeto, de 110,00m, onde a cada 10,00m deverá apresentar um pé. Os quatro vãos centrais de 15,00m de largura deverão estar apoiados em pés de 8,00m de altura e as demais passagens possuirão pés telescópicos que proporcionarão uma cobertura em arco. ***A estrutura de cobertura do pavilhão dos shows e praça de alimentação quando montada, deverá coincidir com o sistema de escoamento de água já existente no local do evento.*** Todos os tetos serão piramidais de 5,00 x 5,00m, apoiados em calhas condutoras de água de 5,00m, que estarão apoiadas nas treliças que deverão suportar 2.000 kg de peso. Todos os pés das laterais da estrutura deverão ser ancorados com escoras telescópicas fixas de metalon e estaqueados no solo com estacas compatível com a estrutura. Toda a estrutura metálica deverá ser na cor branca, limpa e sem manchas, a lona deverá ser branca, com retardante de chama, térmica e não translúcida. **Não será permitido o uso de lonas que apresentem furos, micro furos, rasgos ou qualquer tipo de avaria. Todo o material utilizado na montagem do pavilhão descrito acima, bem como os camarotes da mesma, deverá estar entregue no local do evento pela contratada até o dia 10 de abril de 2015, e devidamente montado até o dia 31 de maio de 2015.**

1.5.2. O Pé Direito deverá ter 8,00 m para cumprimento às exigências dos artistas e para possibilitar a entrada e circulação de trio elétrico no ambiente.

1.5.3. Os pés das estruturas deverão coincidir com os buracos existentes para captação de águas pluviais. A responsabilidade de captação e eventual canalização de toda água será da empresa vencedora.



1.5.4. Nos fundos do Pavilhão C, à direita do palco para quem olha de frente, deverá ter um vão livre com 10 metros de largura por 08 metros de altura, para que possa ingressar dentro do Pavilhão um trio elétrico.

1.5.5 - Esta área deverá ser fechada em todo ponto com fechamentos de painéis fixos em estrutura metálica na cor branca e lona branca, exceto a lateral esquerda do pavilhão C (para quem olha de frente para o palco) cujo fechamento deverá ser metálico.

1.5.5.1 – Esse fechamento (painel + metálico) perfaz um total aproximado de 370 metros linear com altura da estrutura.

1.5.6. Na rampa de saída do pavilhão “C”, numa extensão aproximada de 20 metros deverão ser colocadas onde necessária, grades de proteção com altura mínima de 1,20m, as quais deverão ser fixas.

1.5.7. 500 (quinhentos) m² de tenda medindo 5,00m x 10,0m cada para cobertura da rampa de saída já existente.

1.5.8. 400 (quatrocentos) m² de tenda medindo 10,0m x 10,0m cada para cobertura dos contêineres com chuveiros, entrada e saída de expositores do pavilhão A para carga e descarga, portão de entrada para expositores do pavilhão e fundo dos camarins.

1.5.9. 75 (setenta e cinco) m² de tenda medindo 5,0m x 5,0m cada, sendo duas para cobertura o início da rampa dos camarins, e uma na entrada de veículo dos camarins e saída

1.6. TOTAL DAS COBERTURAS

Entrada.....	900,00m ²
Administração/Portões.....	1.125,00m ²
Conexão.....	92,94m ²
Interligação.....	500,00m ²
Pavilhão de Shows.....	8.250,00m ²
Tendas diversas.....	975,00m ²

TOTAL: 11.842,94 m² (onze mil oitocentos e quarenta e dois vírgula noventa e quatro metros quadrados)

1.7. CAMAROTES SUSPENSOS EM U - PRIMEIRO ANDAR

1.7.1 - Com 55,00m do lado direito, 50,00m nos fundos, e 55,00m do lado esquerdo, por 5,00m de largura, ou 800,00 (oitocentos) m² de camarotes. Os camarotes deverão possuir divisórias metálicas do tipo grade, cada camarote terá dimensão de 2,50m de frente por 3,80m de fundo, ficando com uma circulação ao fundo de 1,20m de largura. Deverão ser construídos em estrutura metálica sobre trilhos e vigas tubo, com piso de madeirite de 20 mm., posteriormente coberto



com piso vinílico impermeável, evitando que fluidos escoem para os demais andares abaixo. O primeiro piso ficará suspenso proporcionando um pé direito de 2,50m em planta livre, tanto no primeiro como no segundo andar, o guarda corpo medirá 1,20m de altura na frente dos camarotes e 1,80 m. atrás dos camarotes, circundando assim toda a área dos camarotes. Os camarotes deverão ser instalados nos pés da própria estrutura de cobertura, uma vez que a estrutura deverá usar pés que suportem o peso dos camarotes com no máximo 14 (catorze) pessoas por camarote, dançando (pulando), prevendo, cinco (05) escadas de acesso.

1.7.2. Deverá ser construído um patamar de madeira entre a rampa de saída já existente no local e o acesso a escada dos camarotes.

1.7.3. Deverá conter estrutura igual e na sequencia dos camarotes, para acomodação de duas lanchonetes no tamanho de 5,00 x 5,00 m cada uma, sendo uma em cada canto devendo ser fechado de três lados com fechamento metálico.

1.7.4. Deverá ainda conter estrutura medindo 15m x 5m, igual e na sequencia dos camarotes, lado direito para quem esta em frente ao palco, para colocação de 02 containeres tamanho grande para banheiros, a ser determinado pela Contratante.

1.7.5. Deverá ainda conter duas estruturas iguais a dos camarotes medindo 10m x 5m cada, lado esquerdo para quem esta em frente ao palco, para colocação de 01 container para banheiros tamanho grande, cada uma, a ser determinado pela Contratante e interligação entre o camarote e a estrutura para colocação dos contêineres, medindo 2,5m x 5,0m.

1.7.6. Fechamento com estrutura metálica deverá ser do lado direito e do esquerdo e a interligação deverá ser fechada com grade.

1.7.7. *Toda área abaixo do primeiro andar dos camarotes, disposta em U, deverá permanecer com planta livre para prover passagem e acomodação das lanchonetes de acordo com o projeto.*

1.8. CAMAROTES SUSPENSOS EM U – SEGUNDO ANDAR

1.8.1 - Com 55,00m do lado direito, 50,00m nos fundos, e 55,00m do lado esquerdo, por 5,00m de largura, ou 800,00 (oitocentos) m² de camarotes. Os camarotes deverão possuir divisórias metálicas do tipo grade, cada camarote terá dimensão de 2,50m de frente por 3,80m de fundo, ficando com uma circulação ao fundo de 1,20m de largura. Deverão ser construídos em estrutura metálica sobre trilhos e vigas tubo, com piso de madeirite de 20 mm., posteriormente coberto com piso vinílico impermeável, evitando que fluidos escoem para os demais andares abaixo. O segundo piso ficará suspenso em relação ao primeiro, proporcionando um pé direito de 2,50m, o guarda corpo medirá 1,20m de altura na frente dos camarotes e 1,80 m. atrás dos camarotes, circundando assim toda a área dos camarotes. ***Os camarotes deverão ser instalados nos pés da própria estrutura de cobertura,*** uma vez que a estrutura deverá usar pés que suportem o peso



dos camarotes com no máximo 14 (catorze) pessoas por camarote, dançando (pulando), com cinco (05) escadas de acesso.

1.8.2. Deverá conter estrutura igual e na sequencia dos camarotes, para acomodação de duas lanchonetes no tamanho de 5,00 x 5,00 m cada uma, sendo uma em cada canto devendo ser fechado de três lados com fechamento metálico.

20

1.8.3. As escadas de acesso aos camarotes (num total de cinco) deverão ter 2,50 m de largura com corrimão nas duas laterais e um central, com degraus medindo 18 cm de altura e 30 cm de piso, devendo ser acoplado à estrutura da cobertura para que se tenha acesso ao primeiro e segundo andar, sempre de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.

1.9. PALCO PRINCIPAL

1.9.1 - 01 (um) palco medindo 15,00 x 14,00 x 2,00 metros de altura, com piso carpetado e ou emborrachado, sobre trilhos metálicos, sobre estrutura metálica, com 01 (uma) escada com corrimão e patamar de 1,25 x 0,80 m, em estrutura metálica. Na frente e nas laterais com acabamento em carpete cinza, devendo ser colocado fechamento nas laterais e no fundo, em estrutura metálica na altura do piso até o teto, sendo que do piso do palco até o início da cobertura tenha no mínimo 07 (sete) m de vão livre, ou seja “boca de cena” do palco.

1.9.2. Deverá ser montado três torres para colocação de som de 2,50m x 2,00m x 7,00m.

1.10. PALCO SECUNDÁRIO

1.10.1 - 01 (um) palco medindo 10,00 x 5,00 x 2,00 metros de altura, com piso carpetado e/ou emborrachado, sobre trilhos metálicos, sobre estrutura metálica, com 01 (uma) escada com corrimão e patamar de 1,25 x 0,80 m, em estrutura metálica, podendo ser na forma de “L”. Na frente e nas laterais com acabamento em carpete cinza, devendo ser colocado fechamento nas laterais e fundo, em estrutura metálica na altura do piso até o teto, sendo que do piso do palco até o início da cobertura tenha no mínimo 07 (sete) metros de vão livre, ou seja, “boca de cena” do palco.

1.10.1.2. – Entre os dois palcos deverá existir uma área de serviços, interligando os palcos, medindo 4,00 x 12,00 m e 2,00 de altura. Do outro lado do palco maior deverá ter uma área de serviços de 3,00 x 12,00 m e 2,00 m de altura.

1.11. PALCO EXTERNO

1.11.1 – 01 (um) Palco de 15,00 x 5,00 x 1,20 metros de altura, com piso carpetado, sobre trilhos metálicos, sobre estrutura metálica com 01 (uma) rampa com corrimão e patamar 1,25 x 0,80 em estrutura metálica. Na frente e nas laterais com acabamento em carpete cinza ou vermelho, devendo ser colocado fechamento no fundo, em estrutura metálica na cor branca e lona de 5,00 x 1,60, em toda sua extensão e altura.



1.12. DECORAÇÃO

1.12.1 - 04 (quatro) mega-arcos com vão de 10,00 (dez) metros de largura, com passagem de 6,00m (seis metros) de altura no ponto mais alto, em aço estrutural de 80 x 80 mm, e parede de 2 mm, com pés direito de 5,00m de altura. Os pés são de 0,80 x 0,80m, e o arco que une os pés são de 1,40m de altura por 80 cm de largura. Estes deverão ser colocados nos pontos determinados pela comissão organizadora do evento. ***Não será permitido o uso de cabo de aço ou corda como dispositivo de ancoragem e segurança.***

1.12.2 - 08 (oito) lonas e/ou adesivos para serem colocados nos mega-arcos descritos acima que deverão ser fornecidos e instalados pelo contratado, obedecendo a arte gráfica cedida pela contratante. Cada mega-arco deverá dispor de 04 (quatro) refletores devidamente instalados e prontos para seu uso.

1.12.3 - 02 (dois) arcos com vão de 15,00 (quinze) metros de largura, com passagem de 6,00 metros de altura em toda a extensão. Todos os pés dos arcos deverão ser ancorados com escoras fixas de metalon de 0,05 x 0,05 x 7,00m de comprimento, escoras estas que também deverão ser telescópicas, e que deverão sair do topo dos pés com 30° de inclinação e estaqueados no solo com estacas de 3/4" e 0,80m de comprimento. Estes arcos deverão ser colocados nos pontos determinados pela comissão organizadora do evento.

1.12.4 - 12 (doze) lonas e/ou adesivos para serem colocados nos arcos descritos acima que deverão ser fornecidos e instalados pelo contratado, obedecendo a arte gráfica cedida pela contratante, sendo 04(quatro) painéis de 5,00 x 1,40 metros e 08 (oito) painéis de 2,50 metros de diâmetro. Cada arco deverá dispor de 04 (quatro) refletores devidamente instalados e prontos para seu uso

1.13. GRADES

1.13.1 - 200 (duzentos) metros lineares de grade divisória de ambiente com 1,20 metros de altura e 2,00 metros comprimento, as quais deverão possuir pés de apoio e encaixe entre elas.

1.14. FECHAMENTO

1.14.1. Deverá a licitante vencedora diariamente colocar 40 metros de fechamento em estrutura metálica e lona branca após o fechamento do pavilhão B, para desviar o fluxo de pessoas.

1.14.2 - Aproximadamente 70 metros de fechamento em estrutura metálica e lona branca para divisão dos banheiros, camarins, laterais e fundo do palco, contorno das caixas de som e no início da rampa em direção ao parque, onde deverá ser feito um túnel para acesso aos camarotes.

1.15. Disposições Gerais:

1.15.1 - A licitante vencedora deverá ter equipe de manutenção com pelo menos dois profissionais habilitados durante todo o período do evento (24 horas por dia).

1.15.2 - As empresas interessadas em participar desta licitação deverão vistoriar o local onde será realizada a 42ª Feira do Bordado de Ibitinga para interar-se de todas as condições do local, devendo agendar junto a Secretaria Municipal de Administração, sita à Rua Miguel Landim, 333, Centro, Centro ou pelo telefone (16) 3352 7007 ou (16) 3352 7000, ramal 7221 com o Sr.



Jefferson.

1.15.3 - Todo o transporte, montagem e desmontagem dos materiais arrolados acima serão por conta da licitante vencedora, bem como todos os demais encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais e tributários de qualquer natureza gerados em consequência da execução dos mesmos, devendo, inclusive fornecer todo EPI necessário aos seus trabalhadores, conforme legislação trabalhista em vigor.

22

1.15.4 - A licitante vencedora será reponsável por todos os danos, perdas ou prejuízos que, por sua ação, negligência ou omissão, venha dar causa.

1.15.5 - A licitante vencedora arcará, exclusivamente, com todas as despesas como frete, estadia e alimentação de todo o pessoal a utilizar na execução dos serviços.

1.15.6 - Toda a montagem, objeto desta licitação, deverá iniciar-se imediatamente após a assinatura do contrato e concluído totalmente, até às 18 (dezoito) horas do **dia 31 (trinta e um) de maio de 2.015** e totalmente desmontada e retirada até 90 (noventa) dias após o término do evento. A desmontagem deverá iniciar-se pelos mega arcos e entrada do Pavilhão A. O restante ficará a cargo da Contratada.

1.15.6.1. Quanto aos camarotes deverão estar totalmente concluídos até o dia 30 de abril de 2015.

1.15.7. A vigilância dos materiais instalados será de responsabilidade da Prefeitura Municipal, durante a realização do evento, ou seja, de **08 a 19 de julho de 2015**. No período de montagem e desmontagem, a vigilância de todo material será de responsabilidade da licitante vencedora.

1.15.8. A empresa contratada deveser seguir a descrição contida neste edital e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do Engenheiro Responsável ou Arquiteto pela execução de todos os serviços aqui elencados, até dez dias após a assinatura do contrato e no mesmo prazo deverá apresentar uma Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) específica para os três palcos e outra Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) específica para os camarotes. Além da Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) deverá ser apresentado um laudo elaborado por profissional habilitado para esse fim dos palcos e dos camarotes, além daquelas exigidas para assinatura do contrato.

a) Laudo da Estrutura Metálica – pilares, cobertura, escada, camarote, gradil e piso dos camarotes, palco.

b) ART de Estrutura Metálica – pilares, cobertura, escada, camarote, gradil e piso dos camarotes, palco.

c) Laudo e ART da Lona – Laudo emitido por laboratório para atendimento das normas do Corpo de Bombeiros.

d) Certidão Responsabilidade Técnica Pessoa Jurídica – a empresa apresenta seu responsável



técnico.

Toda a estrutura deverá ser entregue para vistoria do Corpo de Bombeiros até o dia **31/05/2015**, sendo que depois da vistoria a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para corrigir as indicações, se houver.

23

1.15.9. Toda estrutura que será utilizada na montagem da 42ª FEBI deverá ser pintada de branco para o evento e as lonas a serem usadas nas pirâmides deverão ser de cor branca, estar em perfeito estado de conservação, sem furos, riscos e limpas.

1.15.10. Em substituição as escoras fixas de metalon não serão permitidas o uso de cabo de aço ou corda como dispositivo de ancoragem e segurança.



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº _____ / _____

Ao
Município de Ibitinga

Ref: Declaração de pleno atendimento às exigências de habilitação

_____, inscrito no CNPJ nº _____,
por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) _____,
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____,
DECLARA, para efeito do cumprimento ao inciso VII do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de
2.002, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no Edital do Pregão acima
identificado.

_____, ____ de _____ de _____.
(local e data)

(nome e assinatura do representante legal)

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante



Modelo de Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho

Referência: Pregão nº _____ / _____

Eu (nome completo, CPF, RG), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica, CNPJ, endereço), interessada em participar da licitação, em referência, realizada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do §6º do artigo 27 da Lei nº 6544, de novembro de 1989, que a empresa supra citada, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

Cidade, dia/mês/ano

Assinatura do representante legal

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante



Anexo IV

PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO

PREGÃO (Presencial) nº ____/____

Ao
Município de Ibitinga

Ref: Procuração

_____, inscrita(o) no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal, Sr.(sra) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, **NOMEIA E CONSTITUE** seu bastante procurador(a) o(a) Sr(a). _____, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº _____ e do CPF nº _____, a quem confere amplos poderes para representá-la(o) perante a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima identificada, inclusive apresentar propostas e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da outorgante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos necessários e pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e demais compromissos relativos à licitação mencionada.
Por ser verdade, firmamos o presente, para que produza os efeitos legais.

_____, ____ de _____ de _____.
(local e data)

(nome e assinatura do representante legal)

Obs: para que esta procuração tenha validade, necessária a apresentação para conferência os documentos do Outorgado, assim como cópia do Contrato Social da Outorgante, para identificação de seu representante legal que a subscreve. Após a conferência esses documentos serão devolvidos aos interessados.



ANEXO V

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

Ao
Município de Ibitinga

PREGÃO (presencial) Nº _____ / _____

Assunto: (objeto da licitação).

_____ (nome completo), representante legal da empresa _____ (nome da pessoa jurídica), CNPJ Nº _____, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____ de ____
(carimbo da empresa, nome e cargo do proponente)

OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.



ANEXO VI

CONTRATO Nº. _____/15, DE EMPREITADA GLOBAL PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS EXTERNAS DO PAVILHÃO PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA 42ª FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE IBITINGA E A XXXXXXXX.

Pelo presente instrumento particular de contrato de empreitada global para locação e montagem de estruturas externas do pavilhão permanente de exposições para realização da 42ª Feira do Bordado de Ibitinga, de um lado o MUNICÍPIO DE IBITINGA, com sede na Rua Miguel Landim nº 333, centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.321.460/0001-50, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, brasileiro, casado, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado à empresa (qualificação), adiante denominado CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o que adiante se dispõe

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para locação e montagem de estruturas externas do recinto da 42ª Feira do Bordado de Ibitinga, a serem realizadas no período de **09 (nove) a 19(dezenove) de julho de 2.015**, no Pavilhão Permanente de Exposições – Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes situado na Av. Engenheiro Ivanil Francischini, nº 14-077 conforme Memorial Descritivo - Anexo I do Edital.

1.2- Consideram-se parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos:

1.2.1- Edital do Pregão Presencial nº 015/2015 e seus Anexos;

1.2.2- Proposta de ___ de _____ de 2015, apresentada pela **CONTRATADA**.

1.3- O regime de execução é de **empreitada por preço global**.

1.4- O objeto do presente contrato poderá sofrer supressões ou acréscimos, mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante termo de aditamento, com base no parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

2.1- A **CONTRATADA** deverá fornecer para a Secretaria de Turismo da **CONTRATANTE**, antes do início dos serviços os seguintes documentos:

2.1.1- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, com base no valor total do contrato;

2.2- O prazo de execução dos serviços é até às 18 (dezoito) horas do **dia 31 (trinta e um) de maio de 2.015**, respeitado o item 10.2 do edital da licitação, contados a partir da data de assinatura do contrato.

2.3- Os serviços deverão ser executados por funcionários especializados e de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Memorial Descritivo – Anexo I do Edital;

2.3.1- O **CONTRATANTE** não aceitará nenhum material similar aos estipulados na proposta da **CONTRATADA**, sem que previamente seja submetido e aprovado por escrito pela Secretaria de Turismo.

2.4- Os equipamentos deverão obedecer às normas técnicas reconhecidas e aplicáveis, em suas últimas revisões, tais como:

2.4.1- Normas de Segurança em Edificações, do CREA/CAU;

2.4.2- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

2.4.3- Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

2.4.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal pertinentes à execução do objeto contratado, se houver.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO



3.1- O recebimento dar-se-á por intermédio da Secretaria de Turismo da **CONTRATANTE**, mediante expedição do **Atestado de execução de serviços**;

3.1.1- Somente será expedido o **Atestado de execução de serviços** ora licitado se estiver plenamente de acordo com as disposições constantes no Memorial Descritivo e na proposta comercial apresentada pela **CONTRATADA**;

3.2- Constatadas irregularidades no objeto, a Secretaria de Turismo, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

3.2.1- Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial Descritivo, determinando sua correção/substituição;

3.2.2- Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

3.3- As irregularidades deverão ser sanadas pela **CONTRATADA**, até dia 30/06/2014, mantido o preço inicialmente ofertado.

3.4- O **Atestado de execução de serviços** não exime a **CONTRATADA** de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança do objeto ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR, RECURSOS E PAGAMENTO

4.1 - O valor total deste contrato é de R\$ _____ (_____), na funcional programática xxxxxxxxxxxxxx: Outros Serviços de Pessoa Jurídica – 3.3.90.39.00, na ficha xxx na Secretaria de Turismo.

4.2 - O valor é fixo e irrevogável.

4.3 - O pagamento pelo fornecimento e execução objeto deste Pregão Presencial será feito na seguinte proporção: 25% (vinte e cinco) no dia 15 de maio, desde que estejam efetivamente realizados 25% dos serviços contratados, 20% (vinte por cento) no dia 15 de junho, 25% (vinte e cinco por cento) no dia 15 de julho; 15% (quinze por cento) no dia 03 de agosto e 15% (quinze por cento) no dia 1º de setembro do corrente, através de depósito na conta corrente da licitante vencedora, transferência bancária ou cheque nominal, após emissão da nota fiscal e atestado de execução pela Secretaria de Turismo, que ateste o recebimento do objeto deste certame licitatório.

4.4- A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente junto ao órgão

CONTRATANTE.

4.5- Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização.

4.6. Nenhum pagamento será efetuado sem a devida comprovação de regularidade perante o Fundo de Garantia e a Seguridade Social.

CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência deste contrato inicia-se a partir da data da assinatura do presente instrumento contratual, encerrando-se 90 dias após o término do evento.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1- Fornecer mão-de-obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão dentro do prazo estabelecido.

6.2- Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais como materiais, equipamentos, hospedagem, acessórios, instalação, ensaios, consertos, testes, análises de materiais e



- equipamentos, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.
- 6.3-** Zelar pela disciplina nos locais da execução do objeto, retirando qualquer funcionário considerado como de conduta inconveniente pelo **CONTRATANTE**.
- 6.4-** Prover seu pessoal com equipamentos de proteção individual - EPI's.
- 6.5-** Retirar todo material remanescente proveniente dos serviços executados, bem como, após o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas contempladas.
- 6.6-** Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização do objeto que são de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.
- 6.7-** Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias por meio de seus empregados ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito.
- 6.8-** É de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** a guarda do local dos materiais e equipamentos utilizados até o recebimento do Atestado de execução de serviços pelo **CONTRATANTE**.
- 6.9-** Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução deste contrato;
- 6.9.1-** A inadimplência da **CONTRATADA** em relação aos encargos não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.
- 6.10-** Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste contrato.
- 6.11-** Manter preposto que representará e acompanhará a execução deste contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária;
- 6.11.1-** O preposto deverá comparecer no local da execução do objeto em todos dias de atividade, permanecendo neste, durante o tempo que for necessário.
- 6.12-** Fornecer a supervisão e administração necessária à execução do objeto.
- 6.13-** Não transferir, no todo ou em parte, o presente contrato.
- 6.14-** Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.15-** Apresentar ao **CONTRATANTE**, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que foram alocados à prestação dos serviços deste contrato.
- 6.16-** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, as normas de segurança do **CONTRATANTE**.
- 6.17-** Encaminhar a relação dos funcionários que prestarão os serviços, constando nomes e números das cédulas de identidade, com antecedência mínima de 48 horas do início das atividades.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 7.1-** Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
- 7.2-** Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato através da Secretaria de Turismo.
- 7.3-** Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução do objeto.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO E SANÇÕES

- 8.1-** O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista no artigo 78, da lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela lei federal nº. 8.883, de 08 de junho de 1994, autorizam, desde já, o **CONTRATANTE** rescindir unilateralmente este contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.
- 8.2-** Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº. 8.666/93



8.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação

8.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da **CONTRATADA** pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

8.5- A aplicação das penalidades não impede o **CONTRATANTE** de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela **CONTRATADA**.

8.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido no edital, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

CLÁUSULA NONA - FORO

9.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro da Comarca de Ibitinga/SP.

9.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. Ibitinga __ de _____ de 2015.

P/ **CONTRATANTE**

P/ **CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: _____

RG nº.: _____

Nome: _____

RG nº.: _____



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA **OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas neste ato convocatório, que a empresa _____ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº _____ é **microempresa ou empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº _____, realizado pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga.

_____, ____ de _____ de _____.

(local e data)

(nome e assinatura do representante legal)

ANEXO VIII – PLANTAS



ANEXO IX - MODELO PRA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

EMPRESA:
 ENDEREÇO:
 CIDADE: ESTADO.....
 CNPJ:..... INSCRIÇÃO
 TELEFONE:
 ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015

OBJETO: Locação e montagem de estruturas (cobertura, palco, camarotes, fechamentos, iluminação, entre outros), a serem utilizados na realização da 42ª Feira do Bordado de Ibitinga

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Especificação	Mão-de-obra	Locação	TOTAL
	<p>Contratação de empresa para locação e montagem de estruturas externas do recinto da 42.ª Feira do Bordado de Ibitinga, a ser realizada no período de 09 (nove) a 19 (dezenove) de julho de 2.015, no Pavilhão Permanente de Exposições – Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes situado na Av. Engenheiro Ivanil Francischini, n.º 14-077</p> <p>MONTAGEM DA ESTRUTURA TEMPORÁRIA DA 42ª FEBI</p> <p>ENTRADA</p> <p>Com 900,00 (novecentos) m² ou 30,00 m x 30,00 m de cobertura, com lona KP 1.000, em tetos piramidais de 5,00 x 5,00 metros, apoiados em calhas condutoras de água, que estarão apoiadas em treliças de 10,00m, e em treliças de 15,00 m, treliças essas com capacidade para suportar 2.000kg de peso. Todo o conjunto deverá estar apoiado em pés condutores de água de 5,00 m de altura, que deverão estar a 10,00 (lateral) x 15,00 m (frente) de distância uns dos outros e estaqueados com ferro compatível com a estrutura. Os pés deverão ser estabilizados com escoras fixas de metalon com espessura compatível com a estrutura.</p> <p>Toda a estrutura metálica deverá ser na cor branca, limpa e sem manchas, a lona deverá ser branca com retardante de chama, térmica e não translúcida e estar de acordo com as exigências do Corpo de Bombeiros.</p> <p>Esta área deverá ser iluminada com lâmpada mista de 160 W.</p>	R\$	R\$	R\$



<p>CONEXÃO DA ENTRADA COM ADMINISTRAÇÃO Na conexão do Pavilhão da entrada com o Pavilhão da Administração deverá ser construída uma cobertura plana irregular em forma de trapézio, com 92,94 m², ou 12,30 m de frente por 12,00 de fundos, por 10,00 m de um lado e de 5,30 m do outro lado 2,0 m.</p>	R\$	R\$	R\$
<p>ADMINISTRAÇÃO/TÚNEL TEMÁTICO E LATERAL PAVILHÃO Com 1.125 (um mil cento e vinte cinco) m² de cobertura, ou 10,00m x 110,00m (administração) + 1 (uma) unidade 5,00m x 5,00m (portão lateral do pavilhão A), com altura aproximada de 5 metros, para cobertura na frente e lateral do pavilhão A; deverá ser do tipo piramidal com lona, branca com retardante de chama, e não translúcida, as lonas deverão estar dispostas em quatro partes distintas para cada cobertura de 10,00m x 10,00m, as mesmas deverão estar presas ao teto composto por calhas inclinadas e estas às calhas horizontais da base da cobertura piramidal, as calhas que compõem o teto das tendas devem ser condutoras de água e cada uma delas possuir dimensão de 0,30 x 0,15 x 10,00m, estarão apoiadas em pés condutores de água, de 0,20 x 0,20 x 5,00m de altura com regulagem telescópica. Toda a estrutura temporária montada paralela ao PAVILHÃO A (pavilhão do bordado) deverá estar preparada para receber a água que eventualmente possa escoar do teto do PAVILHÃO A, sendo assim expressamente obrigatória a realização da vedação entre os dois tipos de edificações, o mesmo fica implícito para o acesso da estrutura temporária (administração e túnel temático) ao PAVILHÃO B (variedades). Todos os pés das laterais da estrutura deverão ser estabilizados com escoras fixas de metalon, e estaqueados no solo com estacas compatível com a estrutura. Toda a estrutura metálica deverá ser na cor branca, limpa e sem manchas, a lona deverá ser branca, com retardante de chama, com anti-fungo, térmica e não translúcida. Esta área deverá ser fechada em toda sua frente e lateral, com fechamentos de painéis fixos em estrutura metálica na cor branca e lona branca.</p>	R\$	R\$	R\$



<p>INTERLIGAÇÃO DOS PAVILHÕES A e B COM PAVILHÃO DE SHOWS/ PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. Com 500,00 (quinhentos) m², ou 5,00 m x 100,00 m executada com tendas piramidais de 5,00 x 5,00 m, que deverão interligar a parte posterior do Pavilhão A e B com o Pavilhão de Shows e Praça de Alimentação. A cobertura do pavilhão de shows em toda sua extensão deverá sobrepor com 02 metros de avanço e pelo menos 1,50 de altura, fixando essa junção com solda nos Pavilhões fixos (Pavilhão A e B), visando proteger essa área de vazamento de águas ocasionado pela chuva e vento, área essa onde se encontram inclusive as escadas de acesso aos camarotes.</p>	R\$	R\$	R\$
<p>PAVILHÃO DE SHOWS E TENDAS DIVERSAS Com 8.250,00 (oito mil) m². que deverá obedecer a seguinte configuração: quatro passagens de 15,00m de largura dispostas paralelamente que de um lado deverá possuir uma passagem de 5,00m de largura que deverá facear a estrutura de interligação do Pavilhão A e B ao Pavilhão C e do outro lado mais duas passagens de 5,00m de largura pelo comprimento previsto em projeto, de 110,00m, onde a cada 10,00m deverá apresentar um pé. Os quatro vãos centrais de 15,00m de largura deverão estar apoiados em pés de 8,00m de altura e as demais passagens possuirão pés telescópicos que proporcionarão uma cobertura em arco. <i>A estrutura de cobertura do pavilhão dos shows e praça de alimentação quando montada, deverá coincidir com o sistema de escoamento de água já existente no local do evento.</i> Todos os tetos serão piramidais de 5,00 x 5,00m, apoiados em calhas condutoras de água de 5,00m, que estarão apoiadas nas treliças que deverão suportar 2.000 kg de peso. Todos os pés das laterais da estrutura deverão ser ancorados com escoras telescópicas fixas de metalon e estaqueados no solo com estacas compatível com a estrutura. Toda a estrutura metálica deverá ser na cor branca, limpa e sem manchas, a lona deverá ser branca, com retardante de chama, térmica e não translúcida.</p>	R\$	R\$	R\$



Não será permitido o uso de lonas que apresentem furos, micro furos, rasgos ou qualquer tipo de avaria. Todo o material utilizado na montagem do pavilhão descrito acima, bem como os camarotes da mesma, deverá estar entregue no local do evento pela contratada até o dia 10 de abril de 2015, e devidamente montado até o dia 31 de maio de 2015.

O Pé Direito deverá ter 8,00 m para cumprimento às exigências dos artistas e para possibilitar a entrada e circulação de trio elétrico no ambiente.

Os pés das estruturas deverão coincidir com os buracos existentes para captação de águas pluviais. A responsabilidade de captação e eventual canalização de toda água será da empresa vencedora.

Nos fundos do Pavilhão C, à direita do palco para quem olha de frente, deverá ter um vão livre com 10 metros de largura por 08 metros de altura, para que possa ingressar dentro do Pavilhão um trio elétrico.

Esta área deverá ser fechada em todo ponto com fechamentos de painéis fixos em estrutura metálica na cor branca e lona branca, exceto a lateral esquerda do pavilhão C (para quem olha de frente para o palco) cujo fechamento deverá ser metálico.

Esse fechamento (painel + metálico) perfaz um total aproximado de 370 metros linear com altura da estrutura.

Na rampa de saída do pavilhão “C”, numa extensão aproximada de 20 metros deverão ser colocadas onde necessária, grades de proteção com altura mínima de 1,20m, as quais deverão ser fixas.

500 (quinhentos) m² de tenda medindo 5,00m x 10,0m cada para cobertura da rampa de saída já existente.

400 (quatrocentos) m² de tenda medindo 10,0m x 10,0m cada para cobertura dos containeres com chuveiros, entrada e saída de expositores do pavilhão A para carga e descarga, portão de entrada para expositores do pavilhão e fundo dos camarins.



<p>75 (setenta e cinco) m² de tenda medindo 5,0m x 5,0m cada, sendo duas para cobertura o início da rampa dos camarins, e uma na entrada de veículo dos camarins e saída</p> <p>TOTAL DAS COBERTURAS</p> <p>Entrada..... 900,00m² Administração/Portões..... 1.125,00m² Conexão..... 92,94m² Interligação..... 500,00m² Pavilhão de Shows..... 8.250,00m² Tendas diversas..... 975,00m²</p> <p>TOTAL: 11.842,94 m² (onze mil, oitocentos e quarenta e dois vírgula noventa e quatro metros quadrados)</p>			
<p>CAMAROTES SUSPENSOS EM U - PRIMEIRO ANDAR</p> <p>Com 55,00m do lado direito, 50,00m nos fundos, e 55,00m do lado esquerdo, por 5,00m de largura, ou 800,00 (oitocentos) m² de camarotes. Os camarotes deverão possuir divisórias metálicas do tipo grade, cada camarote terá dimensão de 2,50m de frente por 3,80m de fundo, ficando com uma circulação ao fundo de 1,20m de largura. Deverão ser construídos em estrutura metálica sobre trilhos e vigas tubo, com piso de madeirite de 20 mm., posteriormente coberto com piso vinílico impermeável, evitando que fluidos escoem para os demais andares abaixo. O primeiro piso ficará suspenso proporcionando um pé direito de 2,50m em planta livre, tanto no primeiro como no segundo andar, o guarda corpo medirá 1,20m de altura na frente dos camarotes e 1,80 m. atrás dos camarotes, circundando assim toda a área dos camarotes. Os camarotes deverão ser instalados nos pés da própria estrutura de cobertura, uma vez que a estrutura deverá usar pés que suportem o peso dos camarotes com no máximo 14 (catorze) pessoas por camarote, dançando (pulando), prevendo, cinco (05) escadas de acesso.</p> <p>Deverá ser construído um patamar de madeira entre a rampa de saída já existente no local e o acesso a escada dos camarotes.</p>	R\$	R\$	R\$



<p>Deverá conter estrutura igual e na sequencia dos camarotes, para acomodação de duas lanchonetes no tamanho de 5,00 x 5,00 m cada uma, sendo uma em cada canto devendo ser fechado de três lados com fechamento metálico.</p> <p>Deverá ainda conter estrutura medindo 15m x 5m, igual e na sequencia dos camarotes, lado direito para quem esta em frente ao palco, para colocação de 02 containeres tamanho grande para banheiros, a ser determinado pela Contratante.</p> <p>Deverá ainda conter duas estruturas iguais a dos camarotes medindo 10m x 5m cada, lado esquerdo para quem esta em frente ao palco, para colocação de 01 container para banheiros tamanho grande, cada uma, a ser determinado pela Contratante e interligação entre o camarote e a estrutura para colocação dos contêineres, medindo 2,5m x 5,0m.</p> <p>Fechamento com estrutura metálica deverá ser do lado direito e do esquerdo e a interligação deverá ser fechada com grade.</p> <p><i>Toda área abaixo do primeiro andar dos camarotes, disposta em U, deverá permanecer com planta livre para prover passagem e acomodação das lanchonetes de acordo com o projeto.</i></p>			
<p>CAMAROTES SUSPENSOS EM U – SEGUNDO ANDAR</p> <p>Com 55,00m do lado direito, 50,00m nos fundos, e 55,00m do lado esquerdo, por 5,00m de largura, ou 800,00 (oitocentos) m² de camarotes. Os camarotes deverão possuir divisórias metálicas do tipo grade, cada camarote terá dimensão de 2,50m de frente por 3,80m de fundo, ficando com uma circulação ao fundo de 1,20m de largura. Deverão ser construídos em estrutura metálica sobre trilhos e vigas tubo, com piso de madeirite de 20 mm., posteriormente coberto com piso vinílico impermeável, evitando que fluidos escoem para os demais andares abaixo.</p>	R\$	R\$	R\$



<p>O segundo piso ficará suspenso em relação ao primeiro, proporcionando um pé direito de 2,50m, o guarda corpo medirá 1,20m de altura na frente dos camarotes e 1,80 m. atrás dos camarotes, circundando assim toda a área dos camarotes. <i>Os camarotes deverão ser instalados nos pés da própria estrutura de cobertura</i>, uma vez que a estrutura deverá usar pés que suportem o peso dos camarotes com no máximo 14 (catorze) pessoas por camarote, dançando (pulando), com cinco (05) escadas de acesso.</p> <p>Deverá conter estrutura igual e na sequencia dos camarotes, para acomodação de duas lanchonetes no tamanho de 5,00 x 5,00 m cada uma, sendo uma em cada canto devendo ser fechado de três lados com fechamento metálico.</p> <p>As escadas de acesso aos camarotes (num total de cinco) deverão ter 2,50 m de largura com corrimão nas duas laterais e um central, com degraus medindo 18 cm de altura e 30 cm de piso, devendo ser acoplado à estrutura da cobertura para que se tenha acesso ao primeiro e segundo andar, sempre de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.</p>			
<p>PALCO PRINCIPAL</p> <p>01 (um) palco medindo 15,00 x 14,00 x 2,00 metros de altura, com piso carpetado e ou emborrachado, sobre trilhos metálicos, sobre estrutura metálica, com 01 (uma) escada com corrimão e patamar de 1,25 x 0,80 m, em estrutura metálica. Na frente e nas laterais com acabamento em carpete cinza, devendo ser colocado fechamento nas laterais e no fundo, em estrutura metálica na altura do piso até o teto, sendo que do piso do palco até o início da cobertura tenha no mínimo 07 (sete) m de vão livre, ou seja “boca de cena” do palco.</p> <p>Deverá ser montado três torres para colocação de som de 2,50m x 2,00m x 7,00m.</p>	R\$	R\$	R\$



<p>PALCO SECUNDÁRIO</p> <p>01 (um) palco medindo 10,00 x 5,00 x 2,00 metros de altura, com piso carpetado e/ou emborrachado, sobre trilhos metálicos, sobre estrutura metálica, com 01 (uma) escada com corrimão e patamar de 1,25 x 0,80 m, em estrutura metálica, podendo ser na forma de “L”. Na frente e nas laterais com acabamento em carpete cinza, devendo ser colocado fechamento nas laterais e fundo, em estrutura metálica na altura do piso até o teto, sendo que do piso do palco até o início da cobertura tenha no mínimo 07 (sete) metros de vão livre, ou seja, “boca de cena” do palco.</p> <p>Entre os dois palcos deverá existir uma área de serviços, interligando os palcos, medindo 4,00 x 12,00 m e 2,00 de altura. Do outro lado do palco maior deverá ter uma área de serviços de 3,00 x 12,00 m e 2,00 m de altura.</p>	R\$	R\$	R\$
<p>PALCO EXTERNO</p> <p>01 (um) Palco de 15,00 x 5,00 x 1,20 metros de altura, com piso carpetado, sobre trilhos metálicos, sobre estrutura metálica com 01 (uma) rampa com corrimão e patamar 1,25 x 0,80 em estrutura metálica. Na frente e nas laterais com acabamento em carpete cinza ou vermelho, devendo ser colocado fechamento no fundo, em estrutura metálica na cor branca e lona de 5,00 x 1,60, em toda sua extensão e altura.</p>	R\$	R\$	R\$
<p>DECORAÇÃO</p> <p>04 (quatro) mega-arcos com vão de 10,00 (dez) metros de largura, com passagem de 6,00m (seis metros) de altura no ponto mais alto, em aço estrutural de 80 x 80 mm, e parede de 2 mm, com pés direito de 5,00m de altura. Os pés são de 0,80 x 0,80m, e o arco que une os pés são de 1,40m de altura por 80 cm de largura. Estes deverão ser colocados nos pontos determinados pela comissão organizadora do evento. <i>Não será permitido o uso de cabo de aço ou corda como dispositivo de ancoragem e segurança.</i></p>	R\$	R\$	R\$



<p>08 (oito) lonas e/ou adesivos para serem colocados nos mega-arcos descritos acima que deverão ser fornecidos e instalados pelo contratado, obedecendo a arte gráfica cedida pela contratante. Cada mega-arco deverá dispor de 04 (quatro) refletores devidamente instalados e prontos para seu uso.</p> <p>02 (dois) arcos com vão de 15,00 (quinze) metros de largura, com passagem de 6,00 metros de altura em toda a extensão. Todos os pés dos arcos deverão ser ancorados com escoras fixas de metalon de 0,05 x 0,05 x 7,00m de comprimento, escoras estas que também deverão ser telescópicas, e que deverão sair do topo dos pés com 30° de inclinação e estaqueados no solo com estacas de ¾" e 0,80m de comprimento. Estes arcos deverão ser colocados nos pontos determinados pela comissão organizadora do evento.</p> <p>12 (doze) lonas e/ou adesivos para serem colocados nos arcos descritos acima que deverão ser fornecidos e instalados pelo contratado, obedecendo a arte gráfica cedida pela contratante, sendo 04(quatro) painéis de 5,00 x 1,40 metros e 08 (oito) painéis de 2,50 metros de diâmetro. Cada arco deverá dispor de 04 (quatro) refletores devidamente instalados e prontos para seu uso</p>			
<p>GRADES 200 (duzentos) metros lineares de grade divisória de ambiente com 1,20 metros de altura e 2,00 metros comprimento, as quais deverão possuir pés de apoio e encaixe entre elas.</p>	R\$	R\$	R\$
<p>FECHAMENTO Deverá a licitante vencedora diariamente colocar 40 metros de fechamento em estrutura metálica e lona branca após o fechamento do pavilhão B, para desviar o fluxo de pessoas. Aproximadamente 70 metros de fechamento em estrutura metálica e lona branca para divisão dos banheiros, camarins, laterais e fundo do palco, contorno das caixas de som e no início da rampa em direção ao parque, onde deverá ser feito um túnel para acesso aos camarotes.</p>	R\$	R\$	R\$
<p>VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA</p>	R\$		
<p>VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO</p>	R\$		
<p>VALOR TOTAL GLOBAL</p>	R\$		



Nos valores acima já estão inclusos todas as despesas de transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas.

Prazo de validade da proposta: (mínimo de 60 (sessenta) dias).

42

Declaramos que conhecemos e estamos de acordo com todos os requisitos estabelecidos no edital, especialmente quanto ao prazo de montagem e condições de pagamento.

Local e data.

Assinatura e identificação do responsável.

