

## Renato Luchi

---

**De:** Noromix Concreto [noromixconcreto@gmail.com]  
**Enviado em:** terça-feira, 12 de julho de 2016 16:10  
**Para:** RENATO.LUCHI@ESCRITORIOVOTUPORANGA.COM.BR  
**Assunto:** ENC: Esclarecimentos CP 05-2016  
**Anexos:** Esclarecimentos.pdf

---

**De:** Noromix Concreto [<mailto:noromixconcreto@gmail.com>]  
**Enviada em:** segunda-feira, 11 de julho de 2016 17:56  
**Para:** 'compras@ibitinga.sp.gov.br' ←  
**Cc:** 'Renata Martins'; 'Marcelo Tavares'  
**Assunto:** ENC: Esclarecimentos CP 05-2016

---

**De:** Renato Luchi [<mailto:renato.luchi@escritoriovotuporanga.com.br>]  
**Enviada em:** segunda-feira, 11 de julho de 2016 17:53  
**Para:** 'Gustavo Lopes'  
**Assunto:** Esclarecimentos CP 05-2016

Em anexo pedido de esclarecimentos em relação a CP 05/2016.

Atenciosamente,

---

RENATO LUCHI CALDEIRA - JURÍDICO  
F. (17)-3426-7500 | R. 6004 | C. 9.9638- 5790  
[renato.luchi@escritoriovotuporanga.com.br](mailto:renato.luchi@escritoriovotuporanga.com.br)

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE  
IBITINGA, ESTADO DE SÃO PAULO.

REF. CONCORRÊNCIA Nº 05/2016

**NOROMIX CONCRETO LTDA.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 10.558.895/0001-38, estabelecida com sede à Rodovia Péricles Belini, s/n, km 121,7, (SP-461), Zona Rural, CEP 15.507-000, na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, representada pelo seu administrador, o Sr. **SÉRGIO LUIS CHIQUETTO**, já qualificada nos autos do processo licitatório, vem, perante Vossa Senhoria, apresentar o presente **QUESTIONAMENTO / ESCLARECIMENTOS**, conforme razões de fatos e direito a seguir expostas.

A presente licitação, Concorrência Pública nº 05/2016 tem como objeto a contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico na cidade.

#### **NOROMIX CONCRETO LTDA.**

Matriz: Rod. Péricles Belini, s/n - Km 121,7 - SP 461 - Zona Rural - Fone (17) 3426-7500 - CEP 15507-000 - Votuporanga - SP - CNPJ 10.558.895/0001-38 - I.E. 718.144.827.110  
Filial 1: Vicinal Três Fronteiras a Palmeira D'Oeste, km 5,5 - Zona Rural - Fone (17) 3691-7351 - CEP 15770-000 - Três Fronteiras - SP - CNPJ 10.558.895/0002-19 - I.E. 696.064.042.115  
Filial 2: Rod. Vicinal Alcides A. Avila, s/n - Estrada CRP - Chácara Fim de Tarde - B. Felicidade - Fone (17) 3225-2525 - CEP 15054-700 - S. J. do Rio Preto - SP - CNPJ 10.558.895/0003-08 - I.E. 647.571.082.111  
Filial 3: Rua Fiorentino Lopes, 402 - Pq. Industrial - Fone (14) 3541-5662 - CEP 16370-000 - Promissão - SP - CNPJ 10.558.895/0004-80 - I.E. 564.099.698.111  
Filial 4: Av. Luiz Brambatti, s/n - Lote 02 a 07 - Distrito Industrial IV - Fone (17) 3462-5869 - CEP 15600-000 - Fernandópolis - SP - CNPJ 10.558.895/0005-61 - I.E. 304.000.499.115  
Filial 5: Rua Egidio Thomé s/n - Lote 13 - Distrito Industrial I - CEP 79610-090 - Três Lagoas - MS - CNPJ 10.558.895.0007-23 - I. E. 28.369.184-0  
Filial 6: Rua Francisco Inácio Pimenta, s/n - Lote 04 e 05 - Distrito Industrial III - Fone (17) 3280-4747 - CEP 15400-000 - Olímpia - SP - CNPJ 10.558.895/0006-42 - I.E. 487.029.621.111  
Filial 7: Rua Arina Pires Cavalcante, 4636 - Parque Industrial - CEP 15370-000 - Pereira Barreto - SP - CNPJ 10.558.895/0008-04 - I.E. 522.030.306.110  
Filial 8: Rua Ettore Roncetto, 105 - Distrito Industrial - CEP 16206-014 - Birigui - SP - CNPJ 10.558.895.0009-95 - I. E. 214.080.555.115

Ocorre que alguns problemas de ordem técnica foram encontrados quando da visita técnica, além de divergência entre memorial descritivo e planilha orçamentária.

### I - DO TAMPONAMENTO DE BURACOS

O item 2.4 do memorial descritivo aponta para existência de serviços de "tapa-buracos", porém, a Planilha Orçamentária não contempla valores para pagamento da prestação de serviços. Vejamos:

#### 2.4 - Revestimento com massa asfáltica

Será medido por volume de concreto asfáltico usinado a quente acabado (m<sup>3</sup>).

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execução de aplicação em concreto asfáltico usinado a quente para tamponamento de buracos, ou execução de reparos, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

A planilha orçamentária, por sua vez, contempla apenas os serviços de recapeamento e o revestimento de massa asfáltica de 2.192,73 m<sup>3</sup>, o que é suficiente apenas para o trecho licitado de recapeamento, ou seja, 73.091,13 m<sup>2</sup>.

#### **NOROMIX CONCRETO LTDA.**

Matriz: Rod. Péricles Bellini, s/n - Km 121,7 - SP 461 - Zona Rural - Fone (17) 3426-7500 - CEP 15507-000 - Votuporanga - SP - CNPJ 10.558.895/0001-38 - I.E. 718.144.827.110  
Filial 1: Vicinal Três Fronteiras a Palmeira D'Oeste, km 5,5 - Zona Rural - Fone (17) 3691-7351 - CEP 15770-000 - Três Fronteiras - SP - CNPJ 10.558.895/0002-19 - I.E. 696.064.042.115  
Filial 2: Rod. Vicinal Alcides A. Avila, s/n - Estrada CRP - Chácara Fim de Tarde - B. Felicidade - Fone (17) 3225-2525 - CEP 15054-700 - S. J. do Rio Preto - SP - CNPJ 10.558.895/0003-08 - I.E. 647.571.082.111  
Filial 3: Rua Florentino Lopes, 402 - Pq. Industrial - Fone (14) 3541-5662 - CEP 16370-000 - Promissão - SP - CNPJ 10.558.895/0004-80 - I.E. 564.099.698.111  
Filial 4: Av. Luiz Brambatti, s/n - Lote 02 a 07 - Distrito Industrial IV - Fone (17) 3462-5869 - CEP 15600-000 - Fernandópolis - SP - CNPJ 10.558.895/0005-61 - I.E. 304.000.499.115  
Filial 5: Rua Egidio Thomé s/n - Lote 13 - Distrito Industrial I - CEP 79610-090 - Três Lagoas - MS - CNPJ 10.558.895.0007-23 - I. E. 28.369.184-0  
Filial 6: Rua Francisco Inácio Pimenta, s/n - Lote 04 e 05 - Distrito Industrial III - Fone (17) 3280-4747 - CEP 15400-000 - Olímpia - SP - CNPJ 10.558.895/0006-42 - I.E. 487.029.621.111  
Filial 7: Rua Arina Pires Cavalcante, 4636 - Parque Industrial - CEP 15370-000 - Pereira Barreto - SP - CNPJ 10.558.895/0008-04 - I.E. 522.030.306.110  
Filial 8: Rua Ettore Roncato, 105 - Distrito Industrial - CEP 16206-014 - Birigui - SP - CNPJ 10.558.895.0009-95 - I. E. 214.080.555.115

Sendo assim, qualquer serviço de tapa-buraco não conta com orçamento, o que impossibilita a empresa licitante de confeccionar sua proposta.

Portanto, requer esclarecimentos no tocante à falta de previsão de massa asfáltica para a realização dos serviços de tapa-buraco.

## II - DA INEXISTÊNCIA DE FAIXA A SER USADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

A execução do serviço de recapeamento pode ser feitas em diversas "faixas". Faixas são questões de ordem técnica.

Existem diversos tipos de aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente: A aplicação pode ser pela Faixa I, II ou III do DER, "Faixa B" do DNIT, pela "Faixa II" da SMOV, "Faixa D", do Departamento de Estradas e Rodagens, etc.

Portanto, sem saber as especificações técnicas necessárias, não há como formular a proposta.

## III - DA FRESAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO.

Algumas vias terão de contar com o serviço de fresagem. Este item está previsto no item 2.2 da Planilha orçamentária.

Nota-se que haverá 2.124,00 m<sup>2</sup> de fresagem, porém, a quantidade de revestimento de massa é suficiente apenas para o serviço de recapeamento e não para suprir o local de fresagem.

### **NOROMIX CONCRETO LTDA.**

Matriz: Rod. Péricles Belini, s/n - Km 121,7 - SP 461 - Zona Rural - Fone (17) 3426-7500 - CEP 15507-000 - Voluporanga - SP - CNPJ 10.558.895/0001-38 - I.E. 718.144.827.110  
Filial 1: Vicinal Três Fronteiras a Palmeira D'Oeste, km 5,5 - Zona Rural - Fone (17) 3691-7351 - CEP 15770-000 - Três Fronteiras - SP - CNPJ 10.558.895/0002-19 - I.E. 696.064.042.115  
Filial 2: Rod. Vicinal Alcides A. Avila, s/n - Estrada CRP - Chácara Fim de Tarde - B. Felicidade - Fone (17) 3225-2525 - CEP 15054-700 - S. J. do Rio Preto - SP - CNPJ 10.558.895/0003-08 - I.E. 647.571.082.115  
Filial 3: Rua Florentino Lopes, 402 - Pq. Industrial - Fone (14) 3541-5662 - CEP 16370-000 - Promissão - SP - CNPJ 10.558.895/0004-80 - I.E. 564.099.698.111  
Filial 4: Av. Luiz Brambatti, s/n - Lote 02 a 07 - Distrito Industrial IV - Fone (17) 3462-5869 - CEP 15600-000 - Fernandópolis - SP - CNPJ 10.558.895/0005-61 - I.E. 304.000.499.115  
Filial 5: Rua Egydio Thomé s/n - Lote 13 - Distrito Industrial I - CEP 79610-090 - Três Lagoas - MS - CNPJ 10.558.895.0007-23 - I. E. 28.369.184-0  
Filial 6: Rua Francisco Inácio Pimenta, s/n - Lote 04 e 05 - Distrito Industrial III - Fone (17) 3280-4747 - CEP 15400-000 - Olímpia - SP - CNPJ 10.558.895/0006-42 - I.E. 487.029.621.111  
Filial 7: Rua Arina Pires Cavalcante, 4636 - Parque Industrial - CEP 15370-000 - Pereira Barreto - SP - CNPJ 10.558.895/0008-04 - I.E. 522.030.306.110  
Filial 8: Rua Ettore Roncato, 105 - Distrito Industrial - CEP 16206-014 - Birigui - SP - CNPJ 10.558.895.0009-95 - I. E. 214.080.555.115

Desta forma, o questionamento que se faz em relação ao item em comento é: Ao fresar 5 cm, será necessário repor 5 cm de massa asfáltica e acrescentar mais 3 cm de massa ou será aplicado somente os 3 cm de massa já previstas para o recapeamento?

Isto porque, se houver 5 cm de reposição de massa da fresagem, mais 3 de massa, terá de ser aplicado 8 cm, o que resultará em um custo maior.

Posto isto, é a presente para requerer seja respondido o presente questionamento e esclarecidos os itens supra o mais rápido possível, ou até o dia útil anterior ao da proposta (até 13/07/2016).

De Votuporanga a Ibitinga, 11 de julho de 2016.

  
NOROMIX CONCRETO LTDA.  
SÉRGIO LUIS CHIQUETTO

**NOROMIX CONCRETO LTDA.**

Matriz: Rod. Péricles Belini, s/n - Km 121,7 - SP 461 - Zona Rural - Fone (17) 3426-7500 - CEP 15507-000 - Votuporanga - SP - CNPJ 10.558.895/0001-38 - I.E. 718.144.827.110  
Filial 1: Vicinal Três Fronteiras a Palmeira D'Oeste, km 5,5 - Zona Rural - Fone (17) 3691-7351 - CEP 15770-000 - Três Fronteiras - SP - CNPJ 10.558.895/0002-19 - I.E. 696.064.042.115  
Filial 2: Rod. Vicinal Alcides A. Avila, s/n - Estrada CRP - Chácara Fim de Tarde - B. Felicidade - Fone (17) 3225-2525 - CEP 15054-700 - S. J. do Rio Preto - SP - CNPJ 10.558.895/0003-08 - I.E. 647.571.082.115  
Filial 3: Rua Florentino Lopes, 402 - Pq. Industrial - Fone (14) 3541-5662 - CEP 16370-000 - Promissão - SP - CNPJ 10.558.895/0004-80 - I.E. 564.099.698.111  
Filial 4: Av. Luiz Brambatti, s/n - Lote 02 a 07 - Distrito Industrial IV - Fone (17) 3462-5869 - CEP 15600-000 - Fernandópolis - SP - CNPJ 10.558.895/0005-61 - I.E. 304.000.499.115  
Filial 5: Rua Egydio Thomé s/n - Lote 13 - Distrito Industrial I - CEP 79610-090 - Três Lagoas - MS - CNPJ 10.558.895.0007-23 - I. E. 28.369.184-0  
Filial 6: Rua Francisco Inácio Pimenta, s/n - Lote 04 e 05 - Distrito Industrial III - Fone (17) 3280-4747 - CEP 15400-000 - Olímpia - SP - CNPJ 10.558.895/0006-42 - I.E. 487.029.621.111  
Filial 7: Rua Arina Pires Cavalcante, 4636 - Parque Industrial - CEP 15370-000 - Pereira Barreto - SP - CNPJ 10.558.895/0008-04 - I.E. 522.030.306.110  
Filial 8: Rua Ettore Roncato, 105 - Distrito Industrial - CEP 16206-014 - Birigui - SP - CNPJ 10.558.895.0009-95 - I. E. 214.080.555.115

Processo nº 5.311/2.016

Interessada: NOROMIX CONCRETO LTDA

**DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Trata-se de requerimento onde a interessada apresenta um QUESTIONAMENTO / ESCLARECIMENTOS sobre o edital da Concorrência nº 005/2.016.

Os autos foram encaminhados para esta Secretaria Municipal de Obras Públicas para os devidos esclarecimentos, uma vez que os questionamentos são de ordem técnica.

Quanto ao tamponamento de buracos, a massa asfáltica necessária para realização desse serviço está inserida na composição dos serviços de revestimento, ou seja, a quantidade de massa asfáltica prevista para execução dos serviços de recapeamento é suficiente para efetuar o tamponamento dos buracos e posterior execução da camada de recape.

A interessada afirma no item II que inexistente a informação da faixa a ser usada para realização dos serviços. Na Planilha Orçamentária constante do Edital existe a informação de que a mesma foi elaborada com base no Boletim CPOS nº 166 e esse utiliza como insumo a massa asfáltica faixa DERSA (faixa 4 ou 5), portanto, para que a interessada possa formular sua proposta, a mesma deverá utilizar esta informação trazida pela CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços).

Em seu último questionamento, a interessada interroga se ao fresar 5 cm deverá ser repostos 5 cm de massa asfáltica e acrescentar 3 cm de massa ou será aplicado somente os 3 cm de massa já prevista para o recapeamento. Ora, se o quantitativo não prevê a reposição de 5 cm de massa asfáltica, é óbvio que deverá ser aplicado apenas os 3 cm de massa já constante do projeto.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Estância Turística de Ibitinga, 30 de Agosto de 2.016

  
**Ciro Rogério Dal'Acqua**  
Secretário Municipal de Obras Públicas  
Engº Civil – CREA/SP nº 5069048843

*Recebido 31/08/16*  
*φ.*